

# Mezei szil (Ulmus minor)

- **Rendszerezése:** A kétszikűek osztályának a rózsavirágúak rendjéhez, ezen belül a szilfafélék családjához tartozik
- **Életmódja:**
  - Elsősorban ligeterdőkben, nyirkos, tápanyagban és bázisokban gazdag talajokon él; de előfordul erdőkben, erdőszéleken, réteken és legelőkön is
  - Virágzási ideje lombfakadás előtt, március- április között van
  - Az éghajlati szélsőségekre közömbös, melegkedvelő, de fagyálló, mérsékelten fényigényes

- **Megjelenése:**



- 20-30 méter magas lombhullató fa
  - Lombkoronája: keskeny és magasan boltozatos, sokszor szabálytalan
  - Kérge: barnásszürke; hosszú, mély barázdákkal és domború bordákkal
  - Levelei: egyszeresen fogasak, ferde vállúak, felül kopaszak vagy érdesek, 4-9 cm hosszúak, tojásdadok, váltakozó állásúak
  - Virágai: kétivarúak, zöldesvörös színűek, levélhóonalji csomókban nyílnak, többé-kevésbé ülők
  - Termése: lependék, a makkocska a szárny csúcsához áll közelebb
- **Általános jellemzők:**
    - Hosszú életű, élettartama 200-300 év
    - A leggyakoribb szilfa

